

Allegato n.1 al documento Piano Scuola ATS Insubria

(versione 1 - 13 settembre 2021)

Sintesi complessiva delle misure preventive in base al rischio epidemico

<i>Interventi</i>	<i>Zona Bianca</i>	<i>Zona Gialla</i>	<i>Zona Arancione</i>	<i>NOTE</i>
1-Accesso a scuola consentito solo in caso di: ● assenza di sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o ● di temperatura corporea inferiore a 37.5°C (misurata a casa per gli studenti e a scuola all'ingresso per operatori)	X	X	X	NON è consentito l'accesso a persone poste in quarantena o isolamento domiciliare o che sono state a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza.
2-Attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria svolta in presenza	X	X	X (possibile deroga)	Come da DL 111, 06/08/21, la misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'inclusione scolastica di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Come misura di sistema, tuttavia, gli istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado e gli istituti universitari devono essere in condizioni di implementare la didattica a distanza in base alle condizioni epidemiologiche.
3-Distanziamento tra studenti in situazioni statiche e dinamiche di almeno un metro. DPI	X	X	X	Il distanziamento di un metro (tra le rime buccali) è una misura prioritaria per la sicurezza e va rispettato per le scuole primarie e le secondarie sia nelle situazioni statiche che in quelle dinamiche. Deve essere osservato anche durante le attività di laboratorio. Laddove non

				sia possibile mantenere il distanziamento fisico, come negli asili nido o nelle scuole dell'infanzia, o in caso di alunni con disabilità risulta ancora più importante aderire alla vaccinazione da parte del personale educativo o insegnante e indossare idonei DPI ulteriori rispetto alla mascherina chirurgica. Inoltre in questi contesti è raccomandata una didattica a gruppi stabili (BOLLE) Per gli studenti e compagni/insegnanti di studenti con disabilità uditiva sono previste mascherine trasparenti
4.Areazione degli ambienti e sanificazione	X	X	X	Garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi. Garantire l'igiene frequente delle mani tramite presenza diffusa di dispenser di gel igienizzante soprattutto presso i servizi igienici
4-Didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) nella scuola per l'infanzia	X	X	X	In riferimento ai giochi di contatto e alle attività didattiche, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021. Per i bambini sotto i sei anni non è previsto l'uso delle mascherine. Garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di bambini ed educatori presenti. È necessario prestare particolare attenzione alle modalità di sanificazione quotidiana degli ambienti e del materiale ludico con detergenti virucidi

5-Distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti	X	X	X	Si sottolinea che la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente va assicurata anche quando ci si trovi in Zona Bianca
6-Usò di mascherine in posizione statica	X	X	X	La mascherina va indossata anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) anche in presenza di un distanziamento di almeno un metro. L'uso delle mascherine non è previsto per i bambini sotto i sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Come da DL n. 111 del 6 agosto 2021 i protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche

				e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a) (protezioni respiratorie), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Le università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a) (protezioni respiratorie), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Si raccomanda fortemente l'utilizzo di mascherine di tipo chirurgico in ogni situazione. La mascherina chirurgica è indispensabile laddove non sia possibile il distanziamento di almeno un metro.
7-Usò di mascherine in ambienti chiusi in situazioni dinamiche diverse dalle lezioni di educazione fisica	X	X	X	Si raccomanda l'utilizzo di mascherine di tipo chirurgico.
8-Usò di mascherine durante lo svolgimento di lezioni di educazione fisica nelle palestre scolastiche	Non essenziale	Non essenziale	Non neces sario	In accordo al DL 111 del 06/08/2021 l'uso della mascherina NON è previsto per le attività sportive. Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive <u>all'aperto</u> non prevedono l'uso di dispositivi di protezione per gli studenti, <u>ma l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri.</u> Per le stesse attività <u>al chiuso</u> oltre al distanziamento interpersonale <u>di due metri</u>, si richiede anche adeguata areazione.

9-Dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico	X	X	X	I dispositivi di protezione respiratoria prevedono l'uso della mascherina chirurgica o l'uso di altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio.
10-Ricambio d'aria frequente	X	X	X	Garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti; identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati.

				<i>L'aerazione degli ambienti/spazi non sostituisce il distanziamento.</i>
11-Sanificazione ordinaria	X	X	X	<i>Sanificazione giornaliera di tutte le superfici ad alta frequenza di contatto e le altre misure previste per a.s. 2020/2021.</i> <i>La sanificazione non sostituisce il distanziamento né l'utilizzo di DPI quando previsti.</i>
12-Sanificazione straordinaria per casi confermati	X	X	X	<i>La sanificazione straordinaria va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; deve essere effettuata applicando le stesse procedure e utilizzando gli stessi prodotti già previsti per la sanificazione ordinaria in ambiente chiuso. Potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per le attività di sanificazione ordinaria.</i>

13-Igiene delle mani	X	X	X	<i>Per favorire l'igienizzazione delle mani, vanno resi disponibili prodotti reperibili in commercio per la disinfezione delle mani in assenza di acqua e sapone (presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione microbica). Le misure organizzative possono essere le stesse di quelle intraprese per a.s. 2020-2021.</i>
14-Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione	X	X	X	<i>Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.</i> <i>Laddove possibile, privilegiare le attività all'aperto.</i>
15-Limitazioni di attività extracurricolari, laboratori, gite, palestre		X	X	
16-Attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche	<i>Individuali e di squadra (specialmente al chiuso, dovrebbero essere privilegiate le attività individuali)</i>	<i>I n d i v i d u a l i</i>	<i>Indivi duali</i>	<i>Per l'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche le misure di contenimento si fa riferimento a quelle individuate nel documento CTS del 28 maggio 2020 e richiamate nel Piano Scuola 2020-2021 adottato con D.M. 26 giugno 2020.</i> <i>L'aerazione degli ambienti adibiti a</i>

				<i>palestre deve essere mantenuta e ottimizzata.</i>
--	--	--	--	--

<i>17-Possibilità di utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni e, nel caso, quali misure adottare</i>	<i>X</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>	<i>Le precauzioni previste per l'a.s. 2020-2021 prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni dovrà essere assicurata adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Limitazione dovrebbe essere più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione). L'aerazione degli ambienti deve essere in ogni caso mantenuta e ottimizzata. In questi casi, l'utilizzo dei locali dovrà seguire le indicazioni previste dal Decreto-legge 23 luglio 2021.</i>
<i>18-Ingressi contingentati a scuola</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Gli ingressi devono essere differenziati logisticamente e/o temporalmente al fine di garantire il distanziamento e ridurre il rischio di assembramento. Per i genitori accompagnatori in aula nelle scuole per l'infanzia valgono le stesse indicazioni previste per l'a.s. 2020-2021.</i>
<i>19-Monitoraggio della popolazione scolastica attraverso test diagnostici – tamponi molecolari salivari nelle scuole "sentinella" primarie e secondarie di primo grado</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>NO N app ropriato</i>	<i>Ai fini di monitorare la circolazione di SARS-CoV- 2 tra gli studenti mediante test altamente specifici e sensibili con una buona accettabilità da parte dei genitori l'ISS ha varato un piano di monitoraggio periodico che ATS presiederà durante l'intero anno scolastico coinvolgendo un gruppo campionario di studenti su base volontaria frequentanti alcune scuole del territorio scelte in base a specifici criteri in accordo con gli UST</i>
<i>20-Screening diagnostici allargati negli istituti con almeno due casi. In presenza di un singolo</i>	<i>X</i>	<i>(X) Da valutare in base alla</i>	<i>(X) Da valutare in base alla capacità locale</i>	<i>Si propone, laddove fattibile, di allargare gli screening al piano dell'edificio scolastico/intera scuola invece che ai soli</i>

<i>caso verificare la possibilità di allargare lo screening ad almeno il piano dell'edificio scolastico</i>		<i>capacità locale</i>		<i>contatti stretti.</i> <i>Verificare l'opportunità, le capacità delle ASL di sostenere screening estesi, specialmente in presenza di una elevata circolazione del virus (es. zone gialle e arancioni) che potrebbero causare un sovraccarico operativo.</i>
<i>21-Promozione della vaccinazione degli studenti 12 anni e oltre</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Così come previsto da parere del CTS del 12 luglio 2021</i>
<i>22-Promozione della vaccinazione degli operatori scolastici</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Saranno introdotte strategie di catch-up da parte delle regioni per recuperare operatori scolastici non ancora vaccinati</i>
<i>23-Somministrazione delle merende nelle scuole di infanzia</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Secondo le indicazioni previste per l'a.s. 2020-2021</i>
<i>24-Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Secondo le indicazioni previste per l'a.s. 2020-2021</i>
<i>25-Strumenti di contenimento del virus SARS-CoV-2 nella evenienza di casi sospetti e casi confermati in ambito scolastico</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Per la gestione dei casi sospetti e dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2 è in corso un aggiornamento del Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020 (che prevede, come per l'A.S. 2020-2021, l'individuazione di referenti COVID-19, di disporre di una stanza/ area dedicata per i casi sospetti, di definire protocolli con le ASL territoriali di riferimento).</i> <i>Si rimanda inoltre alla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.</i>